



## BATIMENT/CONSTRUCTION



**MANUT-LM**  
La solution d'aide à la manutention manuelle

## › MANUTENTION DE SACS

Vous dé-palettisez des sacs de 25 à 50 KG pour alimenter votre trémie ou les transférer d'une palette à une autre pour préparer vos commandes ? Nos systèmes à ventouses MANUT-LM vous permettent de **manipuler vos sacs papier, plastiques de 25-50 KG en supprimant la pénibilité sur le poste de travail.**



Manipulateur de sacs.

### LES AVANTAGES

- **Augmentation de la surface de manutention.**
- **Sécurité et confort de l'opérateur : limitation des accidents et de l'absentéisme, des TMS, de la fatigue et valorisation du poste.**
- **Solution économique & intégration rapide : investissement limité, facilité d'installation, d'appropriation et d'utilisation.**

## › MANUTENTION DE PRODUITS DE CONSTRUCTION (DALLE/ÉLÉMENT BÉTON)

Vous manipulez des produits de construction afin de les palettiser ? Nos systèmes d'aide à la manutention vous permettent **d'effectuer cette opération en supprimant la pénibilité sur le poste de travail.**



Manipulateur pour élément béton - Construction spécifique.

### LES AVANTAGES

- **Pas de contact avec le produit.**
- **Sécurité de la charge : parcours sécurisé, prise/dépose sécurisées, respect de la charge.**
- **Sécurité et confort de l'opérateur : limitation des accidents et de l'absentéisme, des TMS, de la fatigue et valorisation du poste.**
- **Autonomie sur le poste : pas de limite de poids de la charge pour un seul opérateur.**



## MANUTENTION DE COFFRE DE VOLETS ROULANTS

Vous manipulez des coffres avec volets roulants pour les palettiser ? Nos systèmes d'aide à la manutention vous permettent **d'effectuer cette opération en protégeant l'opérateur tout en respectant la charge.**

### LES AVANTAGES

- **Sécurité de la charge : parcours sécurisé, prise/dépose sécurisées, respect de la charge.**
- **Sécurité et confort de l'opérateur : limitation des accidents et de l'absentéisme, des TMS, de la fatigue et valorisation du poste.**
- **Autonomie sur le poste : pas de limite de poids de la charge pour un seul opérateur.**



Manipulateur avec pince pneumatique - Construction spécifique.

## MANUTENTION DE PLAQUES DE MARBRE

Vous manutentionnez des plaques de marbre pour alimenter vos machines ? Nos solutions de manutention à ventouses permettent à un seul opérateur **d'effectuer cette opération sans pénibilité et en respectant la charge.**

### LES AVANTAGES

- **Pas de contact avec le produit.**
- **Autonomie : Pas de limite de poids de la charge pour un seul opérateur.**
- **Sécurité de la charge : parcours sécurisé, prise/dépose sécurisées, respect de la charge.**
- **Sécurité et confort de l'opérateur : limitation des accidents et de l'absentéisme, des TMS, de la fatigue et valorisation du poste.**



Palonnier à ventouses avec retournement à 180°.

## › POSE DE PANNEAUX DE BARDAGE

Vous posez des panneaux de bardage et de couverture, des bacs acier, etc. pour la construction de bâtiments industriels ? Nos systèmes d'aide à la manutention par le vide permettent à un seul opérateur d'effectuer cette opération sans pénibilité et en respectant la charge.



Palonnier à ventouses - Manu-boy.

### LES AVANTAGES

- Pas de contact avec le produit.
- Sécurité de la charge : parcours sécurisé, prise/dépose sécurisées, respect de la charge.
- Sécurité et confort de l'opérateur : limitation des accidents et de l'absentéisme, des TMS, de la fatigue et valorisation du poste.
- Autonomie sur le poste : pas de limite de poids de la charge pour un seul opérateur.

## › POSE DE PANNEAUX DE TOITURE

Vous posez des panneaux de bardage et de couverture, des bacs acier, etc. pour la construction de bâtiments industriels ? Nos systèmes d'aide à la manutention par le vide permettent à un seul opérateur d'effectuer cette opération sans pénibilité et en respectant la charge.



Palonnier à ventouses - Manu-boy.

### LES AVANTAGES

- Pas de contact avec le produit.
- Sécurité de la charge : parcours sécurisé, prise/dépose sécurisées, respect de la charge.
- Sécurité et confort de l'opérateur : limitation des accidents et de l'absentéisme, des TMS, de la fatigue et valorisation du poste.
- Autonomie sur le poste : pas de limite de poids de la charge pour un seul opérateur.